

Orbion

Un spa fuera de serie.

CÓDIGO 43723

Ideal para **4 personas**

6 posiciones distintas

6 asientos


Medidas: Ø 230 x 90 cm

Volumen de agua: 2.000 litros

Peso: Vacío 800 kg / Lleno 2.800 kg



Rejilla de madera, disponible bajo petición.
Esta rejilla no es apta para el uso público.



ACABADOS CASCO



Inox

PRESTACIONES

METALLIC
STRUCTURE

BCN
DESIGN

reioX
IMPACTSYSTEM

STEEL LINE

ES

AQUAVIA SPA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESTACIONES	
Total puntos de masaje	30
Jets masaje agua	12
Boquillas masaje aire	18
Boquillas Inoxidables	Estándar
Rejilla madera de teca	Opcional
Pulsador piezoeléctricos	3
Estructura metálica	Estándar
Cromoterapia Foco LED	3 LED
Cubierta isotérmica	Opcional
EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO	
Depósito de Compensación	1000 l
Kit Compacto	Kit 75
EQUIPAMIENTO	
Filtro	Ø 650
Bomba Filtración	0,82 KW
Bombas Masaje	1,4 KW
Bomba Soplante	1,3 KW
Calefacción	6 KW
Ultraviolet Treatment UV	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoelec.
INSTALACIÓN	
Potencia requerida (LOW AMP) (W)	9.540 W
Potencia requerida (LOW AMP) (W)	15,3 A
Voltaje	400 V III

Como parte de nuestra política de mejoramiento continuo, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.

Orbion

An outstanding hot tub.

CODE 43723

Ideal for 4 people


6 positions

6 seats

Measures: Ø 230 x 90 cm

Water capacity (l): 2.000 litros

Weight: Empty 800 kg / Full 2.800 kg



Wooden grille, available on request.
This grille is not suitable for public use.

SHELL FINISHES



Inox

FEATURES



STEEL LINE



TECHNICAL SPECIFICATIONS

FEATURES	
Total massage points	30
Massage Jets	12
Air Nozzles	18
Stainless Steel Nozzles	Standard
Grating on Teak Wooden	Optional
Piezoelectric Button	3
Metal structure	Standard
Chromotherapy LED spotlight	3 LED
Isolating cover	Optional
RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT	
Balance tank	1000 l
Compact Kit	Kit 75
EQUIPMENT	
Filter	Ø 650
Filtration pump	0,82 KW
Massage Pump	1,4 KW
Air blower	1,3 KW
Standard heater power	6 KW
Ultraviolet Treatment UV	Optional
Buttons / Control	Piezoelec.
INSTALLATION	
Power requirement (LOW AMP) (W)	9.540 W
Power requirement (LOW AMP) (A)	15,3 A
Voltage	400 V III

According to our policy of constant evolution, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.

Orbion

Un spa hors-série.

CODE 43723

Idéal pour 4 personnes

6 positions

6 assises


Dimensions: Ø 230 x 90 cm

Volume Eau (l): 2.000 litres

Poids: Empty 800 kg / Full 2.800 kg



Grille en bois, disponible sur demande.
Cette grille ne convient pas à un usage public.



FINITIONS COQUE



Inox

PRESTATIONS

METALLIC
Structure

BCN
DESIGN

relox
IMPACTSYSTEM

STEEL LINE

FR

AQUAVIA SPA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESTATIONS	
Total Points de Massage	30
Jets massage	12
Buse air	18
Buses en acier inoxydable	Équipement en série
Grille en bois	Option
Poussoir Piezo-Électrique	3
Structure Métal	Équipement en série
Chromothérapie Ampoule LED	3 LED
Couverture isotherme	Option
ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ	
Réservoir de Compensation	1000 l
Kit Compact	Kit 75
ÉQUIPEMENT	
Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 KW
Pompes de massage	1,4 KW
Blower	1,3 KW
Réchauffeur électrique	6 KW
Ultraviolet Treatment UV	Option
Poussoirs / Contrôle	Piezo-Électrique.
INSTALLATION	
Puissance maximale (LOW AMP) (W)	9.540 W
Puissance maximale (LOW AMP) (A)	15,3 A
Tension	400 V III

Dans le cadre de notre politique d'améliorations constantes, nous réservons le droit de modifier/d'amender nos spécifications n'importe quand et sans aucun préavis.

Orbion

Ein Whirlpool ohnegleichen.

CODE 43723

Ideal für 4 Personen

6 Positionen

6 Sitzen


Abmasse: Ø 230 x 90 cm

Volumen (l): 2.000 liter

Gewicht: Leer 800 kg / Befüllt 2.800 kg



Holzgitter, auf Anfrage erhältlich. Dieses Gitter ist nicht für den öffentlichen Gebrauch geeignet.



AUSFÜHRUNG RUMPF



Inox

LEISTUNGEN

METALLIC
STRUCTURE

BCN
DESIGN

reioX
IMPACTSYSTEM

STEEL LINE

DE

AQUAVIA SPA

AUSSTATTUNG

LEISTUNGEN	
Massagepunkte gesamt	30
Massagedüsen	12
Luftdüsen	18
Düsen Edelstahl	Serienausstattung
Holzgitter	Option
Piezoelektrischer Drucktaster	3
Metallrahmen	Serienausstattung
Farbtherapie LED-Strahler	3 LED
Thermoabdeckung	Option
EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT	
Ausgleichsbehälter	1000 l
Empfohlenes Technikpaket	Kit 75
AUSSTATTUNG	
Filtertyp	Ø 650
Zirkulationspumpe	0,82 KW
Massagepumpe	1,4 KW
Gebläse	1,3 KW
Elektrowärmetauscher	6 KW
Ultraviolet Treatment UV	Option
Steuerung	Piezoelec.
INSTALLATION	
Leistung Option niedrige Stromstärke (LOW AMP) (W)	9.540 W
Leistung Option niedrige Stromstärke (LOW AMP) (A)	15,3 A
Stromspannung	400 V III

Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.

Orbion

Una minipiscina straordinaria.

CODICE 43723

Ideale per **4 persone**

6 posizioni

6 seduto


Misure: Ø 230 x 90 cm

Misure: 2.000 litros

Peso: Vuota 800 kg / Piena 2.800 kg



Griglia in legno, disponibile su richiesta.
Questa griglia non è adatta all'uso pubblico.



FINITURE STRUTTURA



Inox

PRESTAZIONI

METALLIC
Struttura

BCN
DESIGN

reioX
IMPACTSYSTEM

STEEL LINE

IT

AQUAVIA SPA

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRESTAZIONI	
Totale punti di massaggio	30
Getti di massaggio	12
Bocchette di aria	18
Bocchette Inossidabile	Equipaggiamento di serie
Griglia legno di teak	Opzionale
Pulsante piezoelettrico	3
Struttura metallica	Equipaggiamento di serie
Cromoterapia luce LED	3 LED
Copertura isotermica	Opzionale
EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO RACCOMANDATO	
Serbatoio di compensazione	1000 l
Kit compatto	Kit 75
EQUIPAGGIAMENTO	
Filtro	Ø 650
Pompa di filtraggio	0,82 KW
Pompe per massaggio	1,4 KW
Pompa di mandata	1,3 KW
Riscaldamento	6 KW
Ultraviolet Treatment UV	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezolett.
INSTALLAZIONE	
Potenza necessaria (LOW AMP) (W)	9.540 W
Potenza necessaria (LOW AMP) (A)	15,3 A
Tensione	400 V III

Come parte della nostra politica di miglioramento continuo, ci riserviamo il diritto di modificare il design e/o le specifiche tecniche senza preavviso.